


Edelstahlzubehör Innendekoration



ASS Abhänger	Einstran	g -	mit Anschraubhülse							
Artikel-Nr.	Nenngröße	Seil Ø horizontal	Seil Ø vertikal	L	L1	m	d	d1	d2	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2343.9251.0004	4	3+4	1,5+2	37,0	29	4,5	12	M 8	M 4	
2343.9251.0006	6	5+6	3+4	48,5	38	6,5	15	M 10	M 6	









Lieferumfang / Produktbeschreibung

Je ein Gewindestift M 8 bzw. M 10 wird mitgeliefert.

Die abgehenden Seile sind mit aufgewalztem ASS Zylinderterminal zu montieren. In die Abmessung M 10 passt auch ein 2 mm Seil mit ASS Klemmring.

Unsere ASS Abhänger Einstrang und Mehrstrang wurden entwickelt, um bei horizontaler Seilverspannung die Möglichkeit einer vertikalen Abhängung zu bieten.

Anders gesagt, der Anwender kann von einem Seil, das z. B. von Wand zu Wand oder von einem Pfosten zum anderen Pfosten gespannt wurde, mit Hilfe eines weiteren Seiles Werbetafeln, Lampen, Lautsprecher usw. ohne eine weitere Befestigung an der Decke abhängen.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Seile, die über eine große Länge horizontal gespannt sind, durch eine Zwischenbefestigung nach oben mittels ASS Abhänger zu stabilisieren. So wird vermieden, dass das Seil durchhängt, wenn z.B. schwere Vorhänge oder ähnliches befestigt werden.



ASS Abhänger Einstrang					mit Augschraube							
Artikel-Nr.	Nenngröße mm	Seil Ø mm	L mm	L4 mm	m mm	d mm	L1 mm	d1 mm	a mm	s mm	L5 mm	
2363.9252.0004	4	3+ 4	17,0	12	4,5	12	35	M 8	6,5	6	6,0	
2363.9252.0006	6	5+6	23,5	16	6,5	15	43	M 10	9,5	8	7,5	
2363.9252.0010	10 *	8+10	34,5	25	10,5	25	-	M 16	-	-	-	

* Bei dem ASS Abhänger Einstrang mit Augschraube - mit der Nenngröße 10 mm - ist nur das Oberteil lieferbar.

